

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области
Территориальный отдел
в городе Асбест и Белоярском районе
адрес: 624269, Свердловская область, г. Асбест, ул. Ладыженского, дом 17
тел. (34365)2-48-18, e-mail: mail_03@66.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565, ИНН/КПП 6670083677/667001001

место составления акта
624269, Свердловская область, г. Асбест, ул. Ладыженского, дом 17

АКТ ПРОВЕРКИ
Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области
в городе Асбест и Белоярском районе
юридического лица

22.10.2018 г. 16 час. 30 мин

На основании распоряжения № 01-01-01-03-03/29696 от 20.09.2018г.
заместителя главного государственного санитарного врача по Свердловской области
О.В. Диконской, распоряжения № 01-01-01-03-03/31356 от 08.10.2018г заместителя главного государственного
санитарного врача по Свердловской области Д.Н. Козловских

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Камышевская средняя
общеобразовательная школа № 9"

624045, Свердловская обл., Белоярский район, с. Камышево, Школьная ул., 19

объект(ы) с указанием адреса:

МБОУ "Камышевская средняя общеобразовательная
школа №9"

624045, Свердловская область, Белоярский район, с.
Камышево, Школьная ул., 19

Дата и время проведения выездной проверки: с 25.09.2018г по 22.10.2018г

№	Дата проведения мероприятия по контролю (число, месяц, год)	Время проведения мероприятия по контролю (с ____ ч. ____ мин. по ____ ч. ____ мин.)	Продолжительность мероприятия по контролю (кол-во часов)	Место проведения проверки (адрес Управления/территориальных отделов)
1	25 сентября 2018 года	С 10 часов 00 минут до 11 часов 00 минут	01 час 00 минут	Свердловская область, Белоярский район, с. Камышево, Школьная ул., 19
2	15 октября 2018 года	С 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут	01 час 00 минут	Свердловская область, Белоярский район, с. Камышево, Школьная ул., 19

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней (фактическое время пребывания 02 часа 00 минут – 1 рабочий день)

Акт составлен: Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Асбест и Белоярском районе

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: 20 сентября 2018 года в 16 часов 55 минут путем получения копии распоряжения № 01-01-01-03-03/29696 от 20.09.2018 г. о проведении внеплановой выездной заместителя главного государственного санитарного врача по Свердловской области О.В. Диконской на электронную почту kamyshevo_school@mail, размещенной в сети «Интернет» на официальном сайте
Директор МБОУ "Камышевская средняя общеобразовательная школа №9" Ершова Е.В.

Лицо(а), проводившие проверку
Устюжанина Екатерина Александровна

Специалист- эксперт Территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Асбест и
Белоярском районе

Чернухина Ольга Николаевна

Специалист- эксперт Территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Асбест и
Белоярском районе

При проведении проверки присутствовали:

директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Камышевская средняя общеобразовательная школа № 9" Ершова Елена Валерьевна

При проведении проверки осуществлялась

Фотосъемка не проводилась

В ходе проверки установлено:

1. Данные учета субъекта права

1.	наименование	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Камышевская средняя общеобразовательная школа № 9"
2.	адрес	624045, Свердловская обл., Белоярский район, с. Камышево, Школьная ул., 19
3.	дата регистрации	02.03.1994
4.	ИНН	6639002771
5.	ОКПО	35155472
6.	ОГРН	1026601982472
7.	организационно-правовая форма	Учреждения
8.	вид собственности	Муниципальная собственность
9.	наличие ППК	есть
10.	ОКВЭД	85
11.	группировка предпринимательства	бюджетные организации
12.	руководитель: ФИО, должность	Ершова Елена Валерьевна, директор
13.	телефон, факс, e-mail	-

2. Данные учета объектов и выявленные нарушения

Данные по объекту							
1.	наименование	МБОУ "Камышевская средняя общеобразовательная школа №9"					
2.	адрес	624045, Свердловская область, Белоярский район, с. Камышево, Школьная ул., 19					
3.	ОКВЭД	85.14 Образование среднее общее					
4.	ведомственная классификация	общеобразовательные школы всех типов (85.12-85.14)					
5.	классификация предприятия розничной торговли						
6.	наличие ППК	есть					
7.	наличие ИИИ	нет					
8.	руководитель: ФИО, должность	Ершова Е.В., директор					
9.	телефон, факс, e-mail						
10.	контактная информация						
11.	численность населения под влиянием деятельности объекта	условия труда	продукция	работы и услуги	сбросы	выбросы	загрязнение почвы
	всего	27	0	121	0	0	0
	женщины	25					
	подростки 15-17 лет	0					
Предмет проверки							
№ п/п	наименование НД	пункты НД					
1.	ТР ТС 021/2011 О безопасности пищевой продукции.	ст. 10 ч. 3					
2.	СП 1.1.1058-01 Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.	2.5., 2.6, 3.1					
3.	СП 2.3.6.1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья.	5.15, 5.11, 6.4					
4.	СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в	6.4.					

	общеобразовательных организациях	
5.	СанПиН 2.4.5.2409-08 Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования.	2.12, 6.11, 14.11

Описательная часть

Проведена внеплановая выездная проверка **Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Камышевская средняя общеобразовательная школа № 9»**, расположенного по адресу: Свердловская обл., Белоярский район, с. Камышево, Школьная ул., 19 на основании истечения срока исполнения предписания об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований, технических регламентов № 01-03-04/2061 от 29.12.2017 года.

С целью контроля исполнения предписания об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований, технических регламентов № 01-03-04/2061 от 29.12.2017 года, издано Распоряжение Заместителя главного государственного санитарного врача по Свердловской области О.В.Диконской № 01-01-01-03-03/29696 от 20.09.2018 г о проведении внеплановой выездной проверки в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Камышевская средняя общеобразовательная школа № 9", распоряжения № 01-01-01-03-03/31356 от 08.10.2018г заместителя главного государственного санитарного врача по Свердловской области Д.Н. Козловских «О внесении дополнений в распоряжение № 01-01-01-03-03/29696 от 20.09.2018 г».

Журнал учета проверок юридического лица, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует, запись не внесена.

На официальном сайте ИФНС получена выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, с целью выполнения проверки соответствия данных регистрации юридического лица.

В ходе проведенной проверки представлены следующие документы:

- Копия приказа о назначении на должность руководителя юридического лица,
- Копии технологических карт кулинарных блюд;
- Копия программы производственного контроля;
- Копии протоколов лабораторных испытаний смывов с объектов внешней среды № П-3044 от 24 апреля 2018 года, № П-548 от 02 февраля 2018 года, № П-3042 от 24 апреля 2018 года.

В ходе проверки проведены лабораторные испытания дезинфицирующего средства на массовую долю действующего вещества. Результаты лабораторных испытаний соответствуют нормативным требованиям. Лабораторные испытания проведены филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Асбест и Белоярском районе» (аттестат аккредитации испытательной лаборатории РОСС RU.0001.510778, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 09.06.2016г.). Протокол лабораторных испытаний №13395 от 09.10.2018 года.

Выполнение предписания об устранении выявленных нарушений № 01-03-04/2061 от 29.12.2017 года:

№ Пункта предписания	№ нормативного документа	пункт НД	Содержание мероприятия, обязательное исполнение которого требует выданное предписание	Отчет о выполнении мероприятия
1.	ТР ТС 021/2011		Для обеспечения безопасности пищевой продукции в процессе ее производства (изготовления) в полном объеме обеспечить выполнение процедур, основанных на принципах ХАССП (в английской транскрипции HACCP - Hazard Analysis and Critical Control Points) - обеспечить документирование информации о контролируемых этапах технологических операций и результатов контроля пищевой продукции - обеспечить наличие в технологических картах кулинарных изделий (блюд) информации в соответствии с требованиями. Представить в Асбестовский отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области технологические карты кулинарных изделий за сентябрь 2018 года.	Пункт 1 предписания выполнен. На момент проведения проверки обеспечено документирование информации о контролируемых этапах технологических операций и результатов контроля пищевой продукции
2.	СП 1.1.1058-01		Актуализировать программу производственного контроля в соответствии с требованиями	Пункт 2 предписания выполнен.

			санитарных правил, а именно актуализировать перечень официально изданных санитарных правил, методов, методик контроля факторов среды обитания в соответствии с осуществляемой деятельностью в программе производственного контроля. Представить в Асбестовский отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области программу производственного контроля.	
3.	СП 2.3.6.1079-01		Обеспечить безусловное соблюдение работниками учреждения правил приготовления и использования растворов дезинфицирующих средств, которые должны быть основаны на санитарных правилах, рекомендациях фирмы-производителя и методических указаниях по приготовлению и применению данных дезинфицирующих средств. Представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Асбест и Белоярском районе копию протокола лабораторных испытаний растворов дезинфицирующих средств, применяемых для дезинфекции помещений пищеблока, проведенных аккредитованной в установленном порядке лабораторией.	Пункт 3 предписания выполнен
5.			Обеспечить выполнение должного (необходимого и достаточного для недопущения нарушений нормативно установленных требований санитарного законодательства) качества санитарной обработки оборудования и пищеблока образовательного учреждения. Представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Асбест и Белоярском районе копию протоколов лабораторных испытаний смывов с объектов окружающей среды на наличие/отсутствие бактерий группы кишечных палочек, проведенных аккредитованной в установленном порядке лабораторией.	Пункт 5 предписания выполнен. Санитарная обработка оборудования и пищеблока выполняется качественно, что подтверждается протоколами лабораторных испытаний смывов с объектов окружающей среды № П-3044 от 24 апреля 2018 года, № П-548 от 02 февраля 2018 года, № П-3042 от 24 апреля 2018 года на наличие/отсутствие бактерий группы кишечных палочек.
6.	СанПиН 2.4.2.2821-10		Обеспечить соответствие уровней относительной влажности воздуха в кабинете № 53 (математика). Представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Асбест и Белоярском районе копию протоколов лабораторных испытаний, подтверждающих приведение уровня относительной влажности воздуха в соответствие с требованиями гигиенических нормативов, в кабинете № 53, проведенных аккредитованной в установленном порядке лабораторией.	Пункт 6 предписания выполнен

7.	СанПиН 2.4.5.2409-08	На территории хозяйственной зоны оборудовать контейнер с крышкой для сбора пищевых отходов в соответствии с требованиями санитарных правил.	Пункт 7 предписания выполнен. На территории хозяйственной зоны оборудован контейнер с крышкой для сбора пищевых отходов в соответствии с требованиями санитарных правил
8.		Обеспечить оформление технологических карт в соответствии с требованиями санитарных правил. Представить в Асбестовский отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области технологические карты кулинарных изделий за сентябрь 2018 года.	Пункт 8 предписания выполнен На момент проведения проверки обеспечено оформление технологических карт в соответствии с требованиями санитарных правил
9.		Обеспечить хранение суточных проб в соответствии с требованиями санитарных правил, представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Асбест и Белоярском районе, данные о соблюдении правил хранения суточных проб в соответствии с требованиями санитарных правил.	Пункт 9 предписания выполнен. Обеспечено хранение суточных проб в соответствии с требованиями санитарных правил,

Нарушения требований пунктов НД не установлено

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при выездной проверке):

Чернухина О.Н.

подпись проверяющего

подпись уполномоченного представителя ЮЛ, ИП, его уполномоченного

Прилагаемые документы

- Копия приказа о назначении на должность руководителя юридического лица,
- Копии технологических карт кулинарных блюд;
- Копия программы производственного контроля;
- Копии протоколов лабораторных испытаний смывов с объектов внешней среды № П-3044 от 24 апреля 2018 года, № П-548 от 02 февраля 2018 года, № П-3042 от 24 апреля 2018 года, 13395 от 09.10.2018 года.

акты отбора проб (образцов) продукции, протоколы (заключения) проведенных исследований (испытаний), санитарно-эпидемиологических экспертиз, объяснения должностных лиц, на которых возлагается ответственность за выявленные нарушения, другие документы или их копии, связанные с результатами проверки

Подписи лиц, проводивших проверку:

специалист-эксперт Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Свердловской
области в городе Асбест и Белоярском районе
специалист-эксперт Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Свердловской
области в городе Асбест и Белоярском районе

должность

подпись

Устюжанина Екатерина Александровна

Чернухина Ольга Николаевна

ФИО

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
директор Ершова Елена Валерьевна

ФИО, должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя ЮЛ, ИП, его уполномоченного представителя

22.10 2018г.

подпись

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку